



研究タイトル:

セルオートマトンモデルによる複雑流動の解析

氏名: 北川 明生 / KITAGAWA Akio E-mail: kitakawa@sendai-nct.ac.jp 職名: 教授 学位: 博士(工学)

所属学会·協会: 化学工学会, 計算工学会

研究分野: 反応工学

キーワード: ①流体セルオートマトン, ②複雑流体, ③数値シミュレーション

技術相談 ・二相流体のシミュレーションモデル

・気泡・液滴の変形、合体のシミュレーションモデル 提供可能技術:

・相間物質移動のシミュレーションモデル



研究内容:

研究課題

- ●連続速度格子気体モデルの化学プロセスシミュレーションへの応用
- ●連続速度格子気体モデルの環境流体解析への応用
- ●化学反応を伴う多成分・多相流体のシミュレーションモデルの開発

研究シーズ

流体力学セルオートマトンは、仮想粒子の運動によって流動現象を模擬する流体モデルであり、従来の Navier-Stokes 方程式の数値計算を中核とする手法に比べ、以下のようなアドバンテージを有しています。

- ・計算アルゴリズムが単純で、高速な計算が期待できる。
- ・形状が複雑な流路への適応が容易である。
- ・ 自発的な相形成が実現可能であるため、 界面探索などの手続が不要である。

代表的な流体力学セルオートマトンには、1980 年代半ばに開発された格子気体法および 1990 年代初頭に開発された格子ボルツマン法がありますが、本研究で取り扱う連続速度格子気体法は、1990 年代末に提案された、比較的新しいモデルであり、先行するモデルと比較して、

- ・流体の物性値の設定が容易である。
- ・単純なベクトル計算から成るため、2次元問題と3次元問題がほぼ同一のアルゴリズムで取り扱える。

などの利点を持ちます。当研究室ではこれまで、

- ・非混和性2 成分流体の相分離
- ・液滴の浮力場での上昇運動および 剪断場での液滴の変形・分裂現象
- · 混和性 2 成分流体の拡散現象
- · 界面不安定現象

などのシミュレーションに本手法を用い、その有用性を実証しました。現在は、化学反応モデルの開発とともに、定量性 の向上を目指した研究を行っています。

- [1]KITAKAWA, A, Chemical Engineering Science, 59, 3007-3012 (2004)
- [2]KITAKAWA, A, Chemical Engineering Science, 60, 5612-5619 (2005)
- [3]KITAKAWA, A., T. SUZUKI and Y. SUZUKI, Chemical Engineering Science,62,1730-1740(2007)

[4]阿部. 北川.第 16 回高専シンポジウム G-03(2011)

提供可能な設備・機器:

EDV-316 OLD HE BOOK .	
名称・型番(メーカー)	